經脉圖考



肺經循行圖
經脈圖考卷二
手太陰之脈必自足
厥陰之期門穴內行
循中脘上膈屬肺此交
手太陰肺經之循行
出外而循行者始自中府穴
橫出腋下
從肺系
屬肺
上膈
胃口
期門穴
中焦
大腸
下循臑內
下肘
支者從腕後直出次指
上魚循魚際
循臂內廉
上骨下廉入寸口
出大指之端
出次指內廉出其端
而接手陽明經
內起中焦當中脘之分本經之絡散則下絡大腸
自大腸復上還循胃口
湘潭陳惠疇壽田著
經脈圖考
卷二
手太陰循行
一

肺經循行經文 十二經脈俱出靈樞經脈篇

肺手大陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系横出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端 歌見穴圖後


肺經穴圖 左右共二十二穴
脈長三尺五寸
雲門
天府
中府
俠白
尺澤
孔最
列缺
經渠
大淵
魚際
少商
以下十四經共六百六十穴

肺者相傅之官治節出焉其形四垂附著於脊之第三椎中有二十四空行列分布以行諸藏之氣爲藏之長爲心之蓋○是經常多氣少血其合皮也其榮毛也開竅於鼻○難經曰肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉主藏魄○華元化曰肺者生氣之原乃五藏之華蓋○肺葉白瑩謂爲華蓋以覆諸藏虛如蜂窠下無透竅吸之則滿呼之則虛一呼一吸消息自然司清濁之運化爲人身之槖籥



肺經循行主病總歌

手大陰肺中焦起中焦當胃中脘在臍上四寸之分○手之三陰從藏走手皆自內而出也下絡大腸胃口行絡聯絡也十二經相通各有表裏凡在本經皆曰屬以此通彼皆曰絡當任脈水分穴之分肺脈絡於大腸自大腸而上復循胃口卽賁門也上膈屬肺從肺系膈膈膜也肺系卽肺管橫出腋下膊之下脇之上曰腋腋下卽中府之旁謂從肺系而橫出腋下也臑內膊之內側上至腋下至肘嫩耎白肉曰臑天府俠白之次也前於心與心包脈手之三陰大陰在前厥陰在中少陰在後也下肘循臂骨下廉臑盡處爲肘肘以下爲臂肘臂之交曰肘中骨卽掌後高骨下廉骨下側也遂入寸口上魚際寸口卽大淵穴處手腕之前大指本節之間其內隆起者爲魚寸之前魚之後曰魚際穴大指內側爪甲根

少商穴止支絡還從腕後出接次指交陽明經臂掌之交曰腕此本經別絡從腕後上側列缺穴直出次指之端而接乎手陽明經也此經多氣而少血是動則為喘滿欬動變也言變常而為病也肺主氣膨膨肺脹缺盆痛缺盆雖十二經之道路而肺為尤近故肺病則痛其穴在肩下橫骨陷中屬足陽明經兩手交瞀音茂為臂厥瞀木痛不仁也手大陰脈由中府出腋下行肘臂間故為臂厥肺所生病欬上氣喘渴煩心胸滿結渴當作喝言聲麤急也肺脈行厥陰心主之前掌心勞宮屬心包故有煩心胸滿之病臑臂之內前廉痛為厥或為掌中熱大陰之別直入掌中故為痛厥掌熱肩背痛是氣有餘手大陰筋結於肩藏附於背故邪氣盛則肩背痛小便數欠或汗出肺為腎母邪傷其氣故小便數而欠肺主皮毛而風寒在表故汗出中風氣虛亦痛

溺色變少氣不足以報息肩背者上焦之陽分也氣虚則陽病故爲痛爲寒而怯然少氣金衰則水涸故溺色變黄赤母病及子也

肺經穴歌

手大陰經十一穴中府雲門天府列俠白尺澤孔最存列缺經渠大淵涉魚際直出大指端內側少商如韭葉

中府一名膺中俞 在雲門下一寸去任脈中行六寸乳上三肋間陷中動脈應手仰而取之○肺之募也募結募也爲經氣之所聚他倣此○

手足大陰之會

雲門　在巨骨下夾氣戶旁二寸去中行六寸陷中動脈應手
舉臂取之脇肋煩滿徹痛喉痺癭氣臂不得舉可灸之

天府　在臂臑內廉腋下三寸動脈陷中以鼻取之

俠白　在天府下去肘上五寸動脈中○手太陰之別

尺澤千金一名鬼堂　在肘中約文上屈肘橫文筋骨罅中動脈○手太
陰所入爲合從此會合爲合穴甄權云臂屈伸橫文間筋骨罅中不宜灸

孔最　在腕上七寸陷中○手太陰之郄郄音隙與郤同地名註郤地謂間隙之地又骨肉之交也

列鈌　在腕後側上一寸五分滑氏曰以手交叉當食指末筋骨罅中是穴千金云男子陰中疼痛尿血精出灸五十壯○治偏風口眼喎斜手肘痛無力口噤不開痎瘧寒熱煩躁欬嗽喉痺嘔沫縱脣健忘驚癎善笑妄言妄見面目四肢癰腫小便熱痛四肢厥逆瘈瘲尸厥灸至壯百○又馬丹陽天星十二穴云此穴善療偏頭患偏身風痺麻痰涎頻上壅口噤不開牙若能明補寫應手

疾如拿

此手太陰之絡從腕後別走陽明直出食指內廉出其端

凡人有反關脈者寸關尺三部正脈不見而見於列鈌陽谿此經脈虛而絡脈滿千金翼謂陽脈逆反大於寸口三

倍者是也

經渠　在寸口陷中○手太陰所行爲經又從而行爲經穴

大淵　在手掌後陷中○手太陰所注爲腧即原也腧與輸通從此而注爲輸穴　脉會大淵每日平旦寅時脉從此始故一難曰寸口者脉之大會神農經日治牙疼手腕無力疼痛可灸七壯

魚際　在手大指本節後內側陷中又云散脉中白肉際○手太陰所溜爲滎溜通流如小水爲滎穴一傳齒痛不能食飲左患灸左右患灸右男三女四

少商　在手大指內側端去爪甲角如韭葉白肉際宛宛中○

手大陰所出爲井如水始出爲井穴唐刺史成君綽忽項腫如升喉閉水粒不下甄權以三稜針刺之微出血立愈○主治項腫喉痺煩心嘔噦心下滿汗出欬逆痎瘧振寒腹脹腸滿雀目不明脣乾唾沫引飮食不下寒慄鼓頷手攣指痛小兒乳蛾○乾坤生意云此爲十井穴凡初中風卒暴昏沉痰涎壅盛不省人事牙關緊閉藥水不下急以三稜鍼刺此穴乃少衝中衝關衝少澤商陽使血氣流行乃起死回生急救之妙訣

手大陰之正別入淵腋少陰之前入走肺散之大腸上出缺盆循喉嚨復合陽明手大陰之正其内行者自天府別入淵腋由手少陰心經之前入内走肺散之大腸其上行者出缺盆循喉嚨復合於手陽明經

手大陰之筋起於大指之上循指上行結于魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下自大指而上皆本經經穴所行之分入腋下方與手少陰之筋合此上皆剛筋也出缺盆結肩前髃此自腋下上出缺盆行肩上三陽之前而結於肩之前髃上結缺盆下結胸裏散貫賁合賁下抵季脇此上行者自腋而上並足三陽之筋上結於缺盆下行者自腋入胸結於胸裏散貫於胃上口賁門之分與手厥陰之筋合下行抵季脇與足少陽厥陰之筋合也手大陰之別名曰列缺起於腕上分間並大陰之經直入掌中散於魚際此手大陰絡穴也不曰絡而曰別者以本經由此別走鄰經也大陰自此別走陽明其大陰本經之脈由此直入掌中散於魚際也其病實則手銳掌熱虛則欠㰦小便遺數取之去腕

寸半別走陽明也欠音去欠欠張口伸腰也實因邪熱有餘虛因肺氣不足治此者取列缺謂實可寫之虛可補之此大陰之絡別走陽明而陽明之絡曰偏歷亦入大陰以其相爲表裏故互爲注絡以相通也他經皆然

手大陰之本在寸口之中大淵穴也標在腋內動也天府穴也



經脈圖考
卷二
手陽明循行
八
大腸經循行圖
交入中
上挾鼻孔交
迎香而終
以接交足
陽明經也
入下齒中
還出挾口
上頸
內行之支者從缺盆復
循本經上頸入天鼎貫頰中
上出於柱骨之上會督脈大椎
上肩
出髃骨之前廉
上臑外前廉
入肘外廉
循臂上廉
上入兩筋之中
出合谷穴兩骨之間俗名虎口
起於大指之次指端
循指上廉
缺盆
絡肺
下膈
屬大腸
下入缺盆內行絡肺下膈屬大腸者謂自督脈大椎交入缺盆內行也

大腸經循行經文

大腸手陽明之脈起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出於柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔


經脈圖考
卷二
手陽明
九
大腸經穴圖
左右共四十穴
脈長五尺
迎香
禾髎
扶突
天鼎
巨骨
肩髃
臂臑
五里
肘髎
曲池
温溜
下廉
上廉
三里
偏歷
陽谿
商陽
二間
三間
合谷

大腸者傳道之官變化出焉○迴腸當臍左迴十六曲大四寸徑一寸寸之少半長二丈一尺受穀一斗水七升半○廣腸傅脊以受迴腸乃出滓穢之路大八寸徑二寸寸之大半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一○是經常多氣多血○難經曰大腸重二斤十二兩肛門重十二兩○按迴腸者以其迴疊也廣腸者即迴腸之更大者直腸者又廣腸之末節也下連肛門是爲穀道後陰一名魄門總皆大腸也

上口

肛門

大腸上口即小腸下口

大腸經循行主病總歌

手陽明經大腸脈次指內側起商陽次指大指次指即食指也手之三陽從手走頭循指上廉入合骨循經繞也上廉上側也凡經脈陽行于外陰行於內合谷在大指次指岐骨間俗名虎口兩骨兩筋中間行腕中上側兩筋陷中陽谿穴也循臂上廉入肘外廉上臑外廉肩髃音隅肩端骨髆爲肩髃前廉柱骨旁肩背之上頸項之根爲天柱骨本經由肩髃上出膀胱之天柱會於督脈之大椎六陽經皆會於督脈之大椎故內經以此爲會上會此下入缺盆內絡肺下膈屬大腸自大椎而前入足陽明之缺盆絡於肺中復下膈當臍旁天樞之分屬於大腸與肺相表裏支從缺盆上入頸斜貫兩頰下齒當耳下曲處爲頰挾口人中交左右上挾鼻孔盡

迎香人中即督脈之水溝穴由人中而左右互交上挾鼻孔者自禾窌以交迎香手陽明經止此乃自山根交承泣穴而接乎足陽明經也 此經血盛氣亦盛是動頸腫下齒痛是主津液病所生大腸與肺爲表裏肺主氣而津液由於氣化故凡大腸之或泄或秘皆津液所生之病而主在大腸也 目黃大腸內熱 口乾無津 鼽衄動喉痺金燥 痛在肩前臑大指次指痛不用手陽明之別者合於宗脈故目黃其他諸病皆本經之脈所及 虛則寒慄不易復不易溫也 有餘當脈熱腫痛

大腸經穴歌

手陽明穴起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷歷溫溜下廉上

廉三里長曲池肘髎迎五里臂臑肩髃巨骨起天鼎扶突接禾髎終以迎香二十止

商陽一名絕陽在手食指內側去爪甲角如韭葉○手陽明所出爲井乾坤生意云此爲十井穴頷腫喉痺頰頷腫齒痛灸三壯

二間一名間谷在食指本節前內側陷中○手陽明所溜爲滎主治頷腫喉痺頰頷齒痛灸三壯

三間一名少谷在食指本節後內側陷中○手陽明所注爲腧

合谷一名虎口在手大指次指歧骨間陷中○手陽明所過爲原神農

經云治鼻衄目痛不明牙疼喉痺疥瘡可灸三壯至七壯並治小兒乳蛾

陽谿 一名中魁 在手腕中上側兩筋間陷中○手陽明所行為經

偏歷 在手腕後三寸○手陽明絡別走太陰

溫溜 一名逆注 一名蛇頭 在手腕後小士五寸大士六寸 大士小士謂大人小兒也 明堂云腕後五寸六寸間○手陽明郄

下廉 在曲池下四寸輔骨下去上廉一寸輔兌肉其分外斜

上廉 在三里下一寸曲池下三寸其分獨抵陽明之會 外斜

三里 一名手三里 在曲池下二寸兌肉之端按之肉起

曲池十三鬼穴此名鬼臣在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱胸取之○手陽明所入爲合秦承祖明堂云主大人小兒遍身風瘮痂疥

肘髎在肘大骨外廉陷中與天井相並相去一寸四分

五里在肘上三寸行向裏大脈中央一云在天府下五寸

臂臑在肘上七寸䐃肉端肩髃下一寸兩筋兩骨罅宛宛陷中平手取之○手陽明絡也絡手少陽之臑會一曰手足太陽陽維之會明堂禁刺灸七壯主治臂痛無力寒熱瘰癧頸項拘急

肩髃一名中肩井一名偏肩在膊骨頭肩端上兩骨罅陷中舉臂取之有

空○手太陽陽明陽蹻之會一曰足少陽陽蹻之會千金云灸癭氣左右相當男左十八右十七壯女右十八左十七壯再三以差止

巨骨　在肩尖上行兩叉骨罅陷中○手陽明陽蹻之會

天鼎　在頸中缺盆上直扶突後一寸甲乙經曰直扶突氣舍後一寸五分氣府論註曰在扶突後半寸灸三壯主治喉痺嗌腫不得食暴瘖氣硬

扶突一名水穴　在頸嘗曲頰下一寸甲乙經曰在人迎後一寸五分仰而取之一云氣舍後一寸五分○由此上貫頰入下

齒中

禾髎一名長頰直鼻孔下夾水溝旁五分灸三壯主治鼻瘡息肉鼻塞鼽衄

迎香一名衝陽在禾髎上一寸鼻孔旁五分○手足陽明之會

手陽明之正從手循膺乳別於肩髃入柱骨下走大腸屬於肺上循喉嚨出缺盆合於陽明也此大腸與肺為表裏經脈相為一合也手陽明之正循胸前膺乳之間其內行者別於肩髃入柱骨由缺盆下走大腸屬於肺其上者循喉嚨復出缺盆而合於陽明本經也

手陽明之筋起於大指次指之端結於腕上循臂上結於肘外

上臑結於髃自食指尖而上皆本經經穴所行之次上臑會與足太陽之筋合結於肩髃此皆剛筋也其支者繞肩胛挾脊此支自肩髃屈曲後行遶肩胛與手足太陽之筋合而挾于脊直者從肩髃上頸此直者自肩髃行巨骨上頸中天鼎扶突之次其支者上頰結於頄此支者自頸上頰下入齒中上結於手太陽顴髎之分直者上出手太陽之前上左角絡頭下右頷此直者自頸出手太陽天窗天容之前行耳前上額左角絡頭以下右頷此舉左而言右在其中亦如經脈之左之右右之左也故右行者亦上額右角交絡於頭下左頷以合於太陽少陽之筋

手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂乘肩髃上曲頰偏齒其別者入耳合於宗脈實則齲聾虛則齒寒

痺隔取之所別也手陽明之絡名偏歷在腕後三寸上側間別走手太陰者也按本經筋脈皆無入耳上目之文惟此別絡有之宗脈者脈聚于耳目之間者也齲齒蠹病也此經上曲頰偏齒入耳絡肺下膈故寔則為齒齲耳聾虛則為齒寒內痺而隔治此者當取所別之偏歷

手陽明之本在肘骨中曲池穴上至別陽義未詳標在顏下顏額庭也合鉗上也謂脈由足陽明大迎之次夾耳之兩旁也


[illegible]



胃經循行圖
起於鼻兩旁之迎香
以交頞中左右
旁納太陽脈之
睛明穴循鼻外
交足陽明下行
至額顱
循髮際
上耳前過客主人穴
循頰車穴
支者從大迎前
下循鼻外
入上齒中
還出俠口
環脣下交承漿
卻循頤後
循喉嚨
入缺盆內行下膈屬胃絡脾
直者從缺盆
下人迎穴
下乳內廉
下俠臍
入氣街中
下脘
循臍
支者起於胃口長胃下口當下脘之分此支
卻前入缺盆內行屬胃脾循腹裏下至
氣街中而合出行於外以下髀關
下髀關
抵伏兔
下膝臏中
循脛外廉
下足跗
一別循跗上入大指間
出其端接足太陰經
支者下廉三寸而別
陽明經止於入中指內間而出厲兌穴
陽明絡由三寸而別下入次指外間
經脈圖考
卷二
足陽明循行
十五

胃經循行經文

胃足陽明之脈起於鼻之交頞中旁納大陽之脈下循鼻外入上齒中還出挾口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起於胃口下循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兔下膝臏中下循脛外廉下走跗入中指內間其支者下廉三寸而別下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端


胃經穴圖
左右共九十穴
頭維
下關
頰車
大迎
承泣
四白
地倉
巨髎
人迎
水突
氣舍
缺盆
氣戶
庫房
屋翳
膺窗
乳中
乳根
不容
承滿
梁門
關門
大乙
滑肉
天樞
外陵
大巨
水道
歸來
氣衝
髀關
伏兔
梁邱
犢鼻
三里
上巨虛
陰市
條口
下巨虛
豐隆
解谿
衝陽
陷谷
內庭
厲兌

胃之上口名曰賁門飲食之精氣從此上輸於脾肺宣布於諸脈

脾胃者倉廩之官五味出焉○胃者水穀氣血之海也○胃大一尺五寸徑五寸長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升其中之穀常留二斗水一斗五升而滿○是經多氣多血○難經曰胃重二斤一兩

胃之下口卽小腸上口名曰幽門

胃經循行主病總歌

足陽明胃鼻頞起頞鼻莖也亦曰山根足之三陽從頭走足互交旁納足大陽納入也足大陽起睛明穴與頞相近陽明由頞中互交而下行故入之也下循鼻外入上齒鼻外卽承泣四白巨髎之分挾口環脣交承漿環遶也承漿任脈穴頤後下廉太迎頰車遊腮下為頷頷下為頤頰車在耳下大迎頷下穴名耳前髮際至額顱耳前下關也循髮際以上頭維至額顱會于督脈之神庭額顱髮際前也支循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾胃與脾為表裏此支自缺盆入內下膈當上脘中脘之分屬胃絡脾直者下乳挾臍中直者由缺盆直下而外行自乳中天樞外陵等穴下入氣街中氣街在毛際兩旁鼠鼷上一寸支起胃口腹裏通下至氣街中而合由幽門循腹裏

過足少陰肓腧之外此卽上文支者之脈出胃下行而與直者復合於氣衝之中遂下髀關伏兎逢膝上穴名膝臏之中循脛外足跗中指內間終膝蓋曰臏衝骨曰脛足面曰跗此三者犢鼻巨虛衝陽等穴之次也乃循內庭入中指內間而出厲兌足陽明經止此支者下廉三寸別下入中指外間列廉上廉也下廉三寸卽豐隆穴是爲陽明別絡故下入中指外間又有支者別跗上大指之間大陰接又其支者自跗上衝陽穴交別行入大指間斜出足厥陰行間之次循大指出其端而接乎足大陰經也此經多氣復多血振寒呻欠面顏黑土病而洒洒振寒者風之勝也善呻數欠胃之鬱也黑水色也土病則水無所畏故黑色反見于面顏病至惡見火與人陽明厥逆則喘而惋惋則惡人也惡火者邪客陽明則熱甚也忌聞木聲心惕惕土惡木也閉戶塞牖欲獨處

陰陽相薄而陰勝陽也　甚則登高棄衣走陽盛則四支實故上高而歌熱盛於身故棄衣而走　賁響

腹脹脈循腹裏水火相激而雷鳴　爲骭厥骭足脛也脈自膺下脛骨外廉故爲脛骭厥逆　是主血所

生病者狂瘧溫淫及汗出熱勝則狂風勝則瘧溫氣淫泆則汗出　鼽衄口喎并脣

胗音疹脣瘍脈挾口環脣　頸腫喉痺腹水腫土不能制水故大腹水腫　膺乳膝臏股伏

兎骭外廉　足跗上皆痛陽明脈從缺盆下乳內廉挾臍腹前陰由股下足以入中指或爲痛與不用

氣盛熱在身以前陽明行身之前　有餘消穀善饑溺黃　甚不足身以前皆

寒胃中寒而腹脹滿此陽明虛實寒熱在經在藏之辯

胃經穴歌

四十五穴足陽明承泣四白巨髎臨地倉大迎登頰車下關頭維對人迎水突氣舍連缺盆氣戶庫房屋翳屯膺窗乳中下乳根不容承滿出梁門關門大乙滑肉起天樞外陵大巨裏水道歸來達氣衝髀關伏兎走陰市梁邱犢鼻足三里上巨虛連條口底下巨虛下有豐隆解谿衝陽陷谷同內庭厲兌陽明穴大指次指之端終

承泣一名面髎一名鼷穴在目下七分上直瞳子陷中○陽蹻任脈足陽明三脈之會

四白　在目下一寸直瞳子向鳩骨顴空正視取之

巨髎　夾鼻孔旁八分直瞳子○陽蹻足陽明之會○由此入上齒中復出循地倉

地倉一名會維　夾口吻旁四分外如近下微有動脈若久患風其脈亦有不動者○手足陽明任脈陽蹻之會靈官賦云地倉能止口流涎○灸七壯或二七壯病右治左病左治右艾炷宜小如麤釵脚若過大口反喎

大迎一名髓孔　在曲頷頷腮下也前一寸三分骨陷中動脈○本經自大迎循頰車上耳前下關頭維其支者從大迎前下人迎

寒熱病篇曰臂陽明有入鳩徧齒者名曰大迎則此爲手足陽明之會○灸三壯七壯炷如小麥主治中風牙關不開失音不語口眼歪斜頰腫牙痛失欠牙關脫臼

頰車 一名機關 一名曲牙 在耳下曲頰端近前陷中側臥開口取之

下關 在客主人下耳前動脈下廉合口有空開口則閉側臥閉口取之○足陽明少陽之會

頭維 在額角入髮際夾本神旁一寸五分神庭旁四寸五分○足少陽陽明之會

人迎 一名天五會 在頸下夾結喉旁一寸五分大動脈應手仰而取

之○足陽明少陽之會○甲乙經曰夾結喉以候五藏

氣灸三壯主治欬逆上氣咽喉癰腫短氣喘息不得臥

水突一名水門在頸大筋前直人迎下夾氣舍上內貼氣喉

氣舍在頸大筋前直人迎下夾天突邊陷中貼骨尖上有缺

缺盆一名天蓋在肩上橫骨陷者中○爲五藏六腑之道

氣戶在巨骨下夾俞府兩旁各二寸去中行四寸陷中仰而取之

庫房在氣戶下一寸六分去中行四寸陷中仰而取之

屋翳　在庫房下一寸六分去中行四寸陷中仰而取之

膺窗　在屋翳下一寸六分巨骨下四寸八分去中行四寸陷中仰而取之

乳中　當乳之中一傳胎衣不下以乳頭向下盡處俱灸之卽下

乳根　在乳中下一寸六分去中行四寸陷中仰而取之灸三壯五壯主治胸下滿痛臂痛乳痛淒淒寒熱霍亂轉筋四厥○華陀明堂云主膈氣不下食噎病

不容　在第四肋端幽門旁一寸五分去中行二寸對巨闕甲乙經曰去任脈二寸至兩肘端相去四寸○按甲乙經

曰腹自不容以下至氣衝二十四穴夾幽門兩旁各一寸五分諸書皆同及考幽門則止去中行五分是不容以下諸穴當去中行二寸而諸云三寸者非今悉改爲二寸

承滿　在不容下一寸去中行二寸對上脘

梁門　在承滿下一寸去中行二寸對中脘主治積氣脹滿腸鳴切痛泄痢不食走氣伏臍急痛痎瘧振寒遺溺灸五壯

關門　在梁門下一寸去中行二寸對建里

大乙　在關門下一寸去中行二寸對下脘

滑肉門　在大乙下一寸天樞上一寸去中行二寸對水分　灸五壯主治癲狂嘔逆吐血重舌舌强

天樞　一名長谿一名穀門　夾臍旁二寸去肓俞一寸五分陷中○大腸募也

外陵　在天樞下一寸去中行二寸對陰交　灸五壯主治腹痛心下如懸下引臍痛

大巨　一名腋門　在天樞下二寸去中行二寸對石門

水道　在大巨下三寸去中行二寸

歸來一名谿穴在水道下二寸去中行二寸灸五壯主治奔豚九疝陰丸上縮入腹引痛婦人血藏積冷

氣衝一名氣街在歸來下鼠谿上一寸動脈應手宛宛中去中行二寸骨空論王氏註曰在毛際兩旁鼠鼷上一寸動脈處也○刺禁論王氏註曰氣街之中、膽胃脈也膽之脈循脇裏出氣街繞毛際胃之脈夾臍入氣街中○衝脈所起金鑑云歸來下行在腿班中有肉核名曰鼠谿直上一寸動脈應手旁開中行二寸氣街穴也

髀關　在膝上伏兔後交文中一云在膝上一尺二寸

伏兔　在膝上六寸起肉間正跪坐而取之一云在膝蓋上七寸左右各三指按捺上有肉起如兔狀因以此名

陰市一名陰鼎　在膝上三寸伏兔下陷中拜而取之一云在膝內輔骨後大筋下小筋上屈膝得之

梁邱　在膝上二寸兩筋間○足陽明郄神農經云治膝痛屈伸不得可灸三壯七壯

犢鼻　在膝臏下胻骨上骨解大筋陷中形如牛鼻故名一曰

在膝頭下近外寬解中灸三壯主治膝痛不仁難跪起脚氣若膝臏癰腫潰者不可治不潰者可療若犢鼻堅硬勿便攻之先用洗熨而後微刺之愈

三里即下陵出本輸篇在膝眼下三寸䯒骨外廉大筋內宛宛中坐而堅膝低跗取之極重按之則跗上動脈止矣○足陽明所入為合千金云灸二百壯至五百壯一云小兒忌灸三里三十外方可灸不爾反生疾

上巨虛一名巨虛上廉在三里下三寸兩筋骨陷中舉足取之○海論曰衝脈者其輸下出於巨虛之上下廉○巨虛上廉足陽明與大腸合上廉屬大腸下廉屬小腸出本輸篇及邪氣藏府病形篇

條口　在三里下五寸下廉上一寸舉足取之

下巨虛一名巨虛下廉在上廉下三寸兩筋骨陷中蹲地舉足取之○巨虛下廉足陽明與小腸合又爲衝脈下輸

豐隆　在外踝上八寸下廉胻骨外廉陷中○足陽明絡別走大陰灸三壯主治頭痛面腫喉痺不能言

解谿　在衝陽後一寸五分足腕上繫鞋帶處陷中一曰在足大指次指之間直上跗上陷者宛宛中刺瘧論註曰在衝陽後三寸半氣穴論註曰二寸半甲乙經曰一寸半

○足陽明所行爲經瘧疾瘧寒熱須兼刺厲兌三里解谿商丘出血

衝陽一名會原即仲景所謂趺陽也在足跗上五寸高骨間動脈去陷谷二寸

○足陽明所過爲原刺禁論曰刺跗上中大脈血出不止死即此穴也

陷谷　在足大指次指外間本節後陷中去內庭二寸○足陽明所注爲腧

內庭　在足大指次指外間陷中○足陽明所溜爲滎

厲兌　在足大指次指端去爪甲如韭葉○按本輸篇曰厲兌者足大指內次指之端也經脈經筋等篇俱云中指繆

刺篇曰邪客於足陽明之絡刺足中指次指爪甲上各一痏據此諸篇之說可見中指次指之間皆陽明脈氣所發也○足陽明所出爲井刺一分留一呼灸一壯主治尸厥口噤氣絶狀如中惡心腹滿水腫熱病汗不出寒熱瘧不食面腫喉痺齒齲惡風鼻不利多驚發狂好卧足寒膝臏腫痛

足陽明之正上至髀入於腹裏屬胃散之脾上通於心上循咽出於口上頞䪼還繫目系合於陽明也此脾胃二經表裏相爲一合也足陽明上至髀關其內行者由氣衝入腹裏屬於胃散於脾上通於心循咽出於口上頞䪼入承泣之次繫目系爲目下網以合於陽明本經也

足陽明之筋起於中三指結於跗上邪外上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀樞上循脇屬脊中三指即足之中指厲兌之旁也結於跗上衝陽之次乃從足面邪行出大陰少陽兩筋之間上輔骨結於膝之外廉直上髀樞行少陽之前循脇向後內屬於脊其直者上循骭結於膝其支者結於外輔骨合少陽其直者自跗循骭結於膝下外廉三里之次上臏中其支者自前跗上邪外上行結於外輔骨陽陵泉之分與少陽相合其直者上循伏兔上結於髀聚於陰器上腹而布此直者由膝臏直上循伏兔髀關之分結於髀中乃上行聚於陰器陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長乃自橫骨之分左右夾行循天樞關門等穴而上布於腹此上至頸皆剛筋也至缺盆而結上頸上挾口合於頄下結於鼻上合於大

陽大陽爲目上網陽明爲目下網自缺盆上人迎循頤頰上挾口吻與陽蹻會於地倉上合於顴髎下結於鼻旁復上睛明穴合於足大陽大陽細筋散於目上故爲目上網陽明細筋散於目下故爲目下網

其支者從頰結於耳前其支者自頤頰間上結耳前會於足少陽之上關頷厭上至頭維而終也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走大陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痺瘁瘖實則狂巔虛則足不收脛枯取之所別也胃爲五藏六府之海而喉嗌缺盆爲諸經之孔道故合諸經之氣下行而絡喉嗌爲病如此治之者當取所別之豐隆也

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應衣脈宗氣

也此言胃氣所出之大絡名曰虛里其脈從胃貫膈上絡於肺而出左乳之下其動應於衣是爲十二經脈之宗故曰脈宗氣也宗主也本也蓋宗氣積於膻中化於水穀而出於胃也經脈篇所載十五絡并此共十六絡也

足陽明之本在厲兌在足次指端標在人迎頰挾頏顙也人迎在結喉旁


脾經循行圖
外行者由腹之四行上府舍腹結等穴散於胸中而止於大包穴
連舌本散舌下
其內行之支者自胃之絡別行上膈注心中以交接手少陰經
挾咽
上膈
屬脾
絡胃
上膝股內前廉
循指內側過核骨後
起於大指之端
循胻骨後廉
交出厥陰前
上腨內
上內踝前廉
自衝門入腹內行於中脘下脘之分屬脾絡胃循行府舍大包等穴而上行膈挾咽連舌本散舌下

脾經循行經文

脾足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上踹內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中


脾經穴圖
左右共四十二穴
脈長六尺五寸
胸鄉
天谿
食竇
腹哀
大包
周榮
府舍
腹結
大橫
地機
陰陵泉
血海
箕門
衝門
商邱
公孫
太白
大都
隱白
漏谷
三陰交

脾者倉廩之官五味出焉○形如刀鎌與胃同膜而附其上之左俞當十一椎下聞聲則動動則磨胃而主運化其合肉也其榮脣也開竅於口是經常多氣少血○難經曰脾重二斤三兩廣扁三寸長五寸有散膏半斤主裹血溫五藏主藏意與智○滑氏曰掩乎大倉○華元化曰脾主消磨五穀養於四旁

遺篇刺法論曰脾為

脾

諫議之官知周出焉

脾經循行主病總歌

大陰脾起足大指（脾起足大指端隱白穴足之三陰從足走腹）循指內側白肉際過核骨後內踝前（核骨大指本節後內側圓骨也滑氏言爲孤拐骨非蓋孤拐卽踝骨核骨惟一踝骨則有內外之分滑氏以足根爲踝亦非）上踹（音煅經中與腨通用足肚也亦名腓腸）循脛（本經由脛後漏谷上行交出足厥陰之前郎地機之分）膝股裏（股大腿也一日髀內爲股）股內前廉入腹中（自衝門穴入腹內行）屬脾絡胃（當中脘下脘之分）上膈通挾咽連舌散舌下（自胃脘上行連舌本散舌下而終）支者從胃注心宮（足大陰外行者由腹之四行上府舍腹結等穴而散於胸中而止於大包其支者內行從胃脘別上膈注心中而接乎手少陰經也）此經血少而氣旺是痛卽病舌本強食

則嘔出脾不能運則物盛滿而溢胃脘痛心中善噫而腹脹噫音隘噯噫聲陰邪盛則上走陽明陽明之正上通於心故上走心為噫氣滯故也得後大便與氣失氣快然衰陽氣出則陰邪散故快然如衰脾病身重脾主肌肉本尅土也不能動搖瘕泄滯則為癥瘕寒則為溏泄水閉及黃疸土不制水則為泄為水閉為不能臥煩心心痛本經支脈上膈注心中食難消食不下強立股膝內多腫脾主四支脈起於足拇以上膝股故為腫為厥為大指不用不能臥因胃不和

脾經穴歌

足大陰脾起足拇隱白先從內側起大都大白繼公孫商邱直

上三陰塢漏谷地機陰陵泉血海箕門衝門前府舍腹結大横

上腹哀食竇天谿連胸鄉周榮大包盡二十一穴大陰全

隱白　在足大指內側端去爪甲角如韭葉○足大陰所出爲

井刺一分留三呼灸三壯
主治小兒客忤驚風

大都　在足大指本節後內側骨縫白肉際陷中○足大陰所

溜爲滎

大白　在足大指後內側核骨下赤白肉際陷中○足大陰所

注爲腧即原也

公孫　在足大指內側本節後一寸內踝前陷中正坐合足掌

相對取之○大陰絡別走陽明主治寒瘧不食痛氣好大息多寒熱汗出喜嘔卒面腫心煩多飲膽虛腹虛水腫腹脹如鼓脾冷胃痛○刺四分留七呼灸三壯○截法云能治心肝脾肺腎胃膽俱瘧及前黃疸

商邱　在內踝下微前陷中前有中封後有照海此穴居中內踝下有橫文如偃口形○足大陰所行爲經灸三壯百證賦云專治痔漏最良

三陰交　在內踝上除踝三寸骨下陷中○足三陰之交會刺此穴能落死胎妊娠不可刺○灸五十壯主喉痺項頸滿腸痔氣逆痔血陰急鼻衂夢洩脚氣

漏谷一名大陰絡在內踝上六寸骨下陷中

地機一名脾舍在膝下五寸內側骨下陷中伸足取之一曰在別走上一寸孔在膝下五寸。足大陰郄灸五壯主治腰痛不可俛仰溏泄腹脹水腫不嗜食精不足小便不利足痺痛女子癥瘕

陰陵泉在膝下內輔骨下陷中伸足取之或曲膝取之與少陽經陽陵泉內外相對一曰稍高一寸。足大陰所入爲合天星秘訣云若是小腸連臍痛先刺陰陵後涌泉

血海一名百蟲窠在膝臏上一寸內廉白肉際陷中一云在膝內輔

骨上横入五分

箕門　在魚腹上越兩筋間陰股內廉動脈應手一云股上起筋間○甲乙經曰大陰內市

衝門　一名慈宮　上去大横五寸在府舍下横骨兩端約文中動脈去腹中行三寸半○足大陰厥陰之會

府舍　在腹結下三寸去腹中行三寸半○足厥陰大陰陰維之會○甲乙經曰此脉上下入腹絡胸結心肺從脇上至肩此大陰郄三陰陽明支別

腹結一名腹屈在大橫下一寸三分去腹中行三寸半灸五壯主治欬逆遶臍腹痛中寒瀉痢心痛

大橫 在腹哀下三寸五分平臍去腹中行三寸半○足太陰陰維之會

腹哀 在日月下一寸五分去腹中行三寸半○足太陰陰維之會

食竇 在天谿下一寸六分陷中舉臂取之

天谿 在胸鄉下一寸六分陷中仰而取之

胸鄉　在周榮下一寸六分陷中仰而取之

周榮　在中府下一寸六分陷中仰而取之

大包　在淵腋下三寸。脾之大絡布胸脇中出九肋間及季脇端總統陰陽諸絡由脾灌溉五藏刺三分灸三壯主治脇中喘痛腹有大氣不得息實則其身盡寒虛則百節皆縱

足大陰之正上至髀合於陽明與別俱行上結於咽貫舌中足大陰之正上股內合於足陽明與別者俱行上咽貫舌

足大陰之筋起於大指之端內側上結於內踝自隱白循覈骨而上結於內踝

下商邱穴其直者結於膝內輔骨陰陵泉上循陰股結於髀箕門聚於陰器自箕門乃上橫骨兩端與足厥陰會於衝門橫繞陰器曲骨並足少陰陽明之筋而聚於陰器皆剛筋也上腹結於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其前行者自陰器筋結於臍循腹裏由大橫腹哀之次結於肋乃散爲柔細之筋上腹會手少陰之上行布於胸中胸鄉大包之次其內行者由陰器宗筋之間並陽明少陰之筋而上著於脊

足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所別也厥氣者脾氣失調而或寒或熱皆爲厥氣逆而上行則爲霍亂本經入腹屬脾絡胃故爲如此之病治此者當取所別之

公孫也

脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布胸脇實則身盡痛虛則百節盡皆縱此脈若羅絡之血者皆取之脾之大絡脈也脾之大絡名大包在淵腋下三寸布胸脇出九肋間總統陰陽諸絡由脾灌溉五藏者也故其爲病如此羅絡之血者言此大絡包羅諸絡之血故皆取脾之大絡以去之大絡即大包也

足大陰之本在中封前上四寸之中中封足厥陰經穴前上四寸之中當是三陰交也

標在背腧與舌本也背腧即脾腧也舌本舌根也


心經循行圖
下循臑內後廉行太陰心主後
其直者復從心系卻上肺
下出腋下上行極泉穴手
少陰經外循行者始於此
其支者從心系出任
脉之外上行挾咽繫
目系以合於目內眥
此脉內起於心中
出屬心系下膈
絡小腸
抵掌後銳骨之端
循臂內後廉
下肘內
入掌內後廉
循小指之內出其端手少
陰經止於此乃交小指外
側而接手太陽經也

心經循行經文

心手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽繫目系其直者復從心系却上肺下出腋下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後鋭骨之端入掌內後廉循小指之內出其端

心經穴圖左右共十八穴

脈長三尺五寸



心者君主之官神明出焉○心居肺管之下膈膜之上附著於脊之第五椎是經常少血多氣其合脉也其榮色也開竅於耳又曰舌○難經曰心重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合主藏神○心象尖圓形如蓮蕊其中有竅多寡不同以導引天真之氣下無透竅上通乎舌共有四系以通於四藏心外有赤黃裹脂是爲心包絡心下有膈膜與脊脇週迴相著遮蔽濁氣使不得上薰心肺所謂膻中之虛谷也

肺系即肺管

心

腎系

肝系

脾系

四藏皆系於心

心經循行主病總歌

手少陰脈起心經心當五椎之下其系有五上系連肺肺下系心心下三系連脾肝腎故心通五藏之氣而爲之主也下膈直絡小腸承當臍上二寸下脘之分絡小腸也支者挾咽繫目系支者從心系出任脈之外上行挾咽繫目系以合於內眥直者從心系上肺騰下腋其正脈自前心系復上肺由足少陽淵腋之分出腋下行極泉本經之外行者始此循臑後廉青靈穴出大陰心主之手之三陰少陰居後行大陰厥陰之後下肘循臂內後廉抵掌後銳骨之端手腕下踝爲銳骨卽神門穴也小指停人掌內、後廉循小指之內出其端手少陰經止此乃交小指外側而接手大陽經也滑氏曰心爲君主之官尊於他藏故其交經受授不假支別云此經少血而多氣是動咽乾心內

疼本經支脈從心系上挾咽目黃脇痛繫目出腋渴欲飲心火炎則心液津耗臑臂痛厥脈行臑臂內後廉掌熱蒸脈入掌內後廉

心經穴歌

手少陰心起極泉青靈少海靈道全通里陰郄神門下少府少衝小指邊

極泉　在臂內腋下筋間動脈入胸中

青靈　在肘上三寸伸肘舉臂取之○滑氏曰自極泉下循臑內後廉行大陰心主兩經之後歷青靈穴○甲乙經無

此穴

少海一名曲節在肘內廉節後陷中又云肘內大骨下去肘端五分肘內横文頭屈肘向頭取之○手少陰所入爲合

靈道在掌後一寸五分一曰一寸○手少陰所行爲經

通里在腕側後一寸陷中○手少陰絡別走手太陽經

陰郄一曰手少陰郄在掌後脈中去腕五分當小指之後

神門一名兌衝一名中都在掌後鋭骨端陷中當小指後○手少陰所注爲腧

少府　在小指本節後骨縫陷中直勞宮○手少陰所溜爲榮

此穴灸三壯主治痎瘧久不愈振寒煩滿少氣胸中痛悲恐畏人臂痠肘腋攣急陰挺出陰癢陰痛遺尿偏墜小便不利

少衝一名經始在手小指內側端去爪甲角如韭葉○手少陰所出爲井乾坤生意云此爲十井穴治同手大陰

手少陰之正別入於淵腋兩筋之間屬於心上走喉嚨出於面合目內眥手少陰之正自腋下三寸足少陽淵腋之次行兩筋之間內屬於心與手大陽入腋走心者合乃上行挾於咽出於面合於目內眥是嘗與足大陽睛明相會矣

手少陰之筋起於小指之內側結於銳骨神門上結肘內廉少海上入腋極泉交太陰挾乳裏此經自指至腋入腋而交手太陰之筋斜絡挾乳內行以上皆剛筋也結於胸中循賁下繫於臍自乳裏內行結於胸中與三陰之筋合蓋心主少陰之筋皆與太陰合於賁而下行也

手少陰之別名曰通里去腕一寸半別而上行走手太陽循經入於心中繫舌本屬目系其實則支膈虛則不能言取之掌後一寸別走太陽也本經入心下膈故邪實則支膈謂膈間若有所支而不暢也其支者上繫舌本故虛則不能言當取通里以治之也

手少陰之本在銳骨之端神門穴也標在背腧也心腧也

小腸經循行圖


斜絡於顴
支者别頰上䪼
抵鼻
至目內眥而
接足大陽經
至目銳眥
入耳中
上頰
支者從缺盆循頸
交肩上會於督脈之大椎穴
繞肩甲
出肩解
入缺盆散而內行絡心
循咽下膈抵胃屬小
腸皆本經之行於內
上循臑外後廉
出肘內側兩筋間
循臂骨下廉
起於小指外側之端
循手外側
上腕
出踝中

小腸經循行經文

小腸手太陽之脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩筋之間上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眥却入耳中其支者別頰上䪼抵鼻至目內眥斜絡於顴


小腸經穴圖



脈長五尺

左右共三十八穴

小腸者受盛之官化物出焉○小腸後附於脊前附於臍上左迴疊積十六曲大二寸半徑八分分之少半長三丈二尺受穀二斗四升水六升三合合之大半○小腸上口在臍上二寸近脊水穀由此而入復下一寸而外附於臍為水分穴當小腸之下口至是而泌別清濁水液滲入膀胱滓穢流入大腸○是經常多血少氣○難經曰小腸重二斤十四兩



小腸經循行主病總歌

手太陽經小腸脈小指之端（外側）起少澤循手（外側）上腕出踝中（銳骨）上臂骨出肘內側兩筋之間（本經循臂骨下廉陽谷等穴出肘內側兩骨尖中小海穴也此處捺之應於小指之上）臑外後廉（行手陽明少陽之外）出肩解（肩後骨縫曰肩解即肩貞穴）而繞肩胛（臑俞天宗等處滑氏曰脊兩傍為膂膂上兩角為肩解肩解下成片骨為肩胛即肩膊也）交肩之上（秉風曲垣等穴左右交於兩肩之上會於督脈之大椎）入缺盆直絡心中（自缺盆由胸中下行入膻中絡心）循咽嗌下膈抵胃屬小腸（自缺盆循咽下膈抵胃下行當臍上二寸之分屬小腸此經之內行者）支從缺盆上頸頰至目銳眥入耳中（其支行於外者出缺盆循頸中之天窗上頰後之天容由

顴髎以入耳中之聽宮手太陽經止於此支者別頰頰車顴髎之次斜上䪼目下也抵鼻至於目內眥其絡與足太陽接交目內眥足太陽之睛明穴也嗌痛頸腫本經脈循咽下膈支者循頸上頰此寒淫所勝病及火府也頭難回以顧肩似拔兮臑似折脈循臑出肩耳聾目黃腫頰間脈入耳至目外眥上頰是所生病爲主液小腸主泌別清濁病則水穀不分而流行無制頸頷肩臑肘臂外後廉痛此經少氣而多血

小腸經穴歌

手太陽經小腸穴少澤先於小指設前谷後谿腕骨間陽谷須同養老列支正小海上肩貞臑俞天宗秉風合曲垣肩外復肩

中天窗循天上天容此經穴數一十九還有顴髎入聽宮

少澤一名小吉　在手小指外側端去爪甲角一分陷中○甲乙經曰在小指之端去爪甲一分陷中○手大陽所出為井

刺一分留二呼灸一壯主治痎瘧寒熱汗不出喉痺舌强心煩欬嗽瘈瘲臂痛頸項痛不可顧目生翳及瘰婦人無乳先瀉後補○乾坤生意云此為十井穴治同手大陰

前谷　在手小指外側本節前陷中○手大陽所溜為滎

後谿　在手小指本節後外側横文尖上陷中仰手握拳取之一云在手腕前外側拳尖起骨下陷中○手大陽所注

爲腧刺一分留二呼灸一壯三壯玉龍賦云專治時疫疫瘧一傳治蚤食午吐午食晚吐灸此左右二穴九壯立愈

腕骨　在手外側腕前起骨下陷中○手大陽所過爲原

陽谷　在手外側腕中銳骨下陷中○手大陽所行爲經灸三壯治小兒瘈瘲舌强

養老　在手外踝骨上一空腕後一寸陷中手大陽郄

支正　在腕後外廉五寸○手大陽絡別走少陰

小海　在肘內大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之○手

大陽所入爲合刺二分留七呼灸五壯七壯主治肘臂肩臑頸項痛寒熱齒根痛風眩瘍腫小腹痛五癇瘈瘲

肩貞　在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷中

臑俞　在肩髎後大骨下胛上廉陷中舉臂取之○手足大陽陽維陽蹻之會

天宗　在秉風後大骨下陷中

秉風　在肩上天髎外小髃骨舉臂有空○手大陽陽明手足少陽之會

曲垣　在肩中央曲胛陷中按之應手痛

肩外俞　在肩胛上廉去脊大椎旁三寸陷中與大杼平

肩中俞　在肩胛內廉去脊大椎旁二寸陷中

天窗一名窗籠　在頸大筋前曲頰下扶突後動脈應手陷中千金云狂邪鬼語灸九壯癮疹灸七壯

天容　在耳下曲頰下後灸三壯主治癭氣頸癰不可回顧不能言齒噤耳鳴耳聾喉痺咽中如梗寒熱胸滿嘔逆吐沫

顴髎一名兌骨　在面頄骨下廉銳骨端陷中○手少陽大陽之會

刺二分禁灸主治口喎面赤目黃眼瞤不止頗腫齒痛

聽宫一名多所聞　在耳中珠子大如赤小豆○手足少陽手太陽之會

手太陽之正指地別於肩解入腋走心繫小腸也此小腸與心爲表裏經脉相爲一合也指地者地屬陰居天之內手太陽內行之脉別於肩解入腋走心繫於小腸皆自上而下自外而內故曰指地經脉篇言交肩上入缺盆絡心此言別於肩解入腋走心蓋前後皆有入心之脉也

手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於肘內銳骨之後彈之應小指之上入結於腋下手小指之上外側少澤穴也上行結於手腕外

側腕骨陽谷之次上循臂內側結於肘下銳骨之後小海之次但於肘尖上兩骨罅中以指捺其筋則痠麻應於小指之上是其驗也又由肘上臑外廉入結於後腋之下此背剛筋也其支者後走腋後廉上繞肩胛循頸出走太陽之前結於耳後完骨其支者自腋下與足太陽之筋合走腋後廉上繞肩胛行肩外腧肩中腧循頸中天窗之分出走太陽經筋自缺盆出者之前同上結於耳後完骨之次也其支者入耳中直者出耳上下結於頷上屬目外眥此支者自頸上曲牙入耳中聽宮之分其直者上行出耳上會於手少陽角孫之次其前而下者循頤結於頷與手陽明之筋會合其前而上者屬目外眥瞳子髎之次與手足少陽之筋合也

手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡

肩髃實則節弛肘廢虛則生肬小者如指痂疥取之所別也正支在腕後五寸走臂內側注手少陰者也此經走肘絡肩故邪實則脈絡壅滯而節弛肘廢正虛則血氣不行大則爲肬即贅瘤也小則爲指間痂疥之類治此者當取所別之支正也

手太陽之本在外踝之後當是養老穴也標在命門之上一寸也當是睛明穴上一寸蓋睛明爲手足太陽之會